


Marking Σημάνσεις



ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ/LENS MARKING IDENTIFICATION

2-3	U	1	FT	KN	CE
Αριθμός κλίμακας (ιδ. κωδικός + ιδ. σκίαση) Scale number (n. code + n. shade)	Κατασκευαστής Manufacturer	Οπτική κλάση Optical class	Μηχανική αντοχή Mechanical resistance	Προαιρετική απαίτηση Optional requirement	

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ/FRAME MARKING IDENTIFICATION

U	EN166	FT	CE
Κατασκευαστής Manufacturer	Κανονισμός Standard	Μηχανική αντοχή Mechanical resistance	



ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ/LENS MARKING IDENTIFICATION

2C-1.2	U	1	BT	9	KN	0068	CE
Αριθμός κλίμακας (ιδ. κωδικός + ιδ. σκίαση) Scale number (n. code + n. shade)	Κατασκευαστής Manufacturer	Οπτική κλάση Optical class	Μηχανική αντοχή Mechanical resistance	Πεδίο χρήσης Field of use	Προαιρετική απαίτηση Optional requirement	Αριθμ. κοινοποίησης σε οργανισμό Notified body	

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ/FRAME MARKING IDENTIFICATION

U	EN166	3 4 5 9	BT	2C-1.2	0068	CE
Κατασκευαστής Manufacturer	Κανονισμός Standard	Πεδίο χρήσης Field of use	Μηχανική αντοχή Mechanical resistance	Μέγιστος βαθμός από την κλίμακα προστασίας Maximum number of scale protection	Αριθμ. κοινοποίησης σε οργανισμό Notified body	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ / SCALE NUMBER			
Κωδικός - Code number		Shade number*	
2	Υπεριώδης (UV) / Ultraviolet (UV)	1.2	Διάφανο / Clear
2C 0 3	UV με καλό χρώμα αναγνώρισης UV with good colour recognition	1.7	Μέσα/Εξω κίτρινο, διάφανο καθρεπτίζον, UVR / In/Out, yellow,clear mirrored, UVR
4	Υπέρυθρες (IR) / Infra-red (IR)	2.5	Καφέ, γκρι / Brown, smoke
5	Αντλιακά φίλτρα υπερύθρων χωρίς προδιαγραφές Sunglare filter without infra-red specification	3.1	G15, γκρι καθρεπτίζον / G15, smoke mirrored
6	Αντλιακά φίλτρα υπερύθρων χωρίς προδιαγραφές Sunglare filter without infra-red specification	3,4,5, ...11	Συγκολλήσεις / Welding
* Τα φίλτρα συγκόλλησης προϋποθέτουν μόνο έναν αριθμό ανά φίλτρο και κωδικό * Welding filter if only one number for filter and code			

ΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ / OPTICAL CLASS					
	Σφαιρίδιο διαθλαστικής ισχύος Spherical refractive power (D1+D2)/2 m	Αστιγματικό διαθλαστικής ισχύος Astigmatic refractive power (D1-D2) m-1	Διαφορά σε πρισματικό διαθλαστικής ισχύος/ Difference in prismatic refractive power		
			Από οριζόντια βάση Horizontal base out	Από οριζόντια βάση Horizontal base out	Κάθετα / Vertical
1	± 0.06	0.06	0.75	0.25	0.25
2	± 0.12	0.12	1	0.25	0.25
3	+0.12 / -0.25	0.25	1	0.25	0.25

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / PROTECTION AGAINST HIGHT SPEED PARTICLES								
Μηχανική αντίσταση Mechanical resistance	Επίπεδο επιπτώσεων Impact level	Μέγιστη ταχύτητα Maximum speed	Διάμετρος Diameter	Γραμμάρια Grams	Υλικό των φακών Lens material	Γυαλιά Eyewear	Goggles	Ασπίδια Face shields
A(T)	Επίπτωση υψηλής ενέργειας High energy impact	190 m/s	6 mm	0,86 gr	Πολυκαρβονικό / Polycarbonate			•
B(T)	Επίπτωση μέτριας ενέργειας Medium energy impact	120 m/s			Πολυκαρβονικό / Polycarbonate		•	•
F(T)	Επίπτωση χαμηλής ενέργειας Low energy impact	45 m/s			Πολυκαρβονικό, αβυλεστέρας CR39 Polycarbonate, acetate CR39,	•	•	•
S	Αυξημένη ανθεκτικότητα Increased robustness	5.1 m/s	22 mm	43 gr	Σκληρυμένο γυαλί Toughened glass	•	•	•

*(T) όπου οι επιπτώσεις το γράμμα, (F,B or A) ακολουθείται από το γράμμα, τότε το πλαίσιο προστατεύει σε ακραίες θερμοκρασίες (-5°/+55°C)
(T) if the impact letter (F, B or A) is followed by the letter T, then the frame protects against impact at extreme temperatures (-5°/ + 55°C)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / OPTIONAL REQUIREMENTS	
K	Αντοχή σε επιφάνεια που φθίρεται από λεπτά σωματίδια / Resistance to surface damage by line particles
N	Αντοχή σε θάμβωση από οπτικά συστήματα / Resistance to fogging of oculars
T	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας / Protection against high speed particles at extreme temperatures
H	Πλαίσιο κατάλληλο για μικρό κεφάλι / Frame suitable for small head
R	Αυξημένη ανακλαστικότητα / Enhanced relectance

ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ / FIELD OF USE				
SYMBOL	ΟΝΟΜΑΣΙΑ / DESIGNATION	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΣΗΣ DESCRIPTION OF THE FIELD OF USE	GOGGLES	ΑΣΠΙΔΙΑ FACE SHIELDS
No symbol	Βασική χρήση / Basic use	Για απροσδιόριστους μηχανικούς κινδύνους που προκύπτουν από την υπεριώδη, ορατή και υπέρυθη ηλιακή ακτινοβολία. Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation		
3	Υγρά / Liquids	ΥΓΡΑ (σταγονίδια ή ππισιλίσματα) - Liquids (droplets or splashes)	•	•
4	Μεγάλα σωματίδια σκόνης Large dust particles	Σκόνες με μέγεθος σωματιδίων > 5µm Dust with a particle size of > 5 µm	•	
5	Αέρια και λεπτά σωματίδια σκόνης Gas and ine dust particles	Αέρια, ατμούς και σπρέι, καπνό, σκόνη με μέγεθος σωματιδίων <5µm Gases, varours, sprays, smoke and dust with a particle size< 5 µm	•	
8	Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού τόξου Short circuit electric arc	Εξοπλισμός για προστασία ηλεκτρικού τόξου,από βραχυκύκλωμα. Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment		•
9	Τηγμένα μέταλλα και θερμά στερεά Molten metals and hot solids	Πιτσιλίσματα τηγμένων μετάλλων και διείσδυση θερμών στερεών. Splashes of molten and penetration of hot solids	•	•

X-GENERATION

5X1

SOFTPAD τεχνολογία. Φακός με τεχνολογία FLD (Floating Lens Design-Κυμαινόμενος φακός). Εκτεταμένος περιμετρικός φακός 9 βάσεων παρέχει επιπλέον κάλυψη γύρω από τα μάτια. Προσαρμογή των βραχιόνων σε μήκος και κλίση. Μαλακό, αντιαλλεργικό επίθεμα στη μύτη από καουτσούκ, με ρύθμιση ύψους και σχεδιασμό που μειώνει την πίεση στη μύτη. Γρήγορη εναλλαγή των βραχιόνων με ελαστικό ιμάντα. Σύστημα εναλλάξιμων φακών. Εύκολη συναρμολόγηση του ελαστικού παρεμβύσματος. 29 gr.

5X1.03.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαύρο/Πράσινο

ΦΑΚΟΣ

Διάφανος
Vanguard PLUS/Προστασία έναντι UV400

ΟΦΘΑΛΜΟΙ

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Κουτί: 10τμχ.

UV400

VANGUARD

PLUS

5X1.03.00.05



UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400

VANGUARD

PLUS

UV400</

5X1.30.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαύρο/Πράσινο/Μπλε

ΦΑΚΟΣ

Διάφανος In/Out
Αντιγρατζουνιστικοί φακοί/Προστασία
έναντι UV400

ΟΦΘΑΛΜΟΙ:

2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE

Κουτί: 10τμχ.

UV400



5X1.K2.03.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UV400

ΦΑΚΟΣ

Πράσινος G15
Vanguard Plus/Προστασία έναντι UV400

VANGUARD

AGE

ΟΦΘΑΛΜΟΙ: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

Κουτί: 10τμχ.

5X1.K2.03.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΑΚΟΣ

Διάφανος
Vanguard Plus/Προστασία έναντι UV400

ΟΦΘΑΛΜΟΙ: 2C-1.2 U 1 FT K N CE

 Κουτί: 10τμχ.







X-GENERATION

5X3

Αποκλειστική επίστρωση UDC. Φακός με τεχνολογία FLD (Floating Lens Design-Κυμαινόμενος φακός). Πλαίσιο κατασκευασμένο για να αμβλύνει τα σημεία επαφής στο πρόσωπο. Εκτεταμένος περιμετρικός φακός 9 βάσεων παρέχει επιπλέον κάλυψη γύρω από τα μάτια. Σύστημα αερισμού. Τα γυαλιά εφαρμόζουν στο πρόσωπο χωρίς αναπροσαρμογές. 31 gr.

5X3.01.35.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ 2C-1.2 U 1 FT K CE	
Κουτί: 10τμχ.	



5X3.03.33.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πορτοκαλί
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Vanguard UDC
ΟΦΘΑΛΜΟΙ: 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE	
Κουτί: 10τμχ.	



5X3.12.35.02



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Ανθρακί και έκδοση Ανθρακί FM Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση/Προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ: 2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE	
Κουτί: 10τμχ.	



5X3.03.33.08



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πορτοκαλί
ΦΑΚΟΣ	Καφέ Vanguard UDC/Προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	
Κουτί: 10τμχ.	



X-GENERATION

5X4

Ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και εξαιρετική εργονομία για ένα μοντέρνο και άνετο μοντέλο. Αντιαλλεργικό επίθεμα στη μύτη, από αντιολισθητικό υλικό. Ειδικός σχεδιασμός του φακού, για να παρέχει επιπλέον πλευρική κάλυψη. Ο άψογα βαμμένος σκελετός προσφέρει κομψότητα και στυλ. 27 gr.

5X4.03.30.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο	
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος G15 Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση/Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

5X4.03.40.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΠΛΑΙΣΙΟ	Κόκκινο	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση/Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT K N CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

5X4.13.10.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος και έκδοση Διάφανος FM Αντιγρατζουνιστικοί φακοί/Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT K N CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

X-GENERATION

5X6

Αθλητικό γυαλί προστασίας, ειδικά σχεδιασμένο για να αγκαλιάζει το πρόσωπο. Φακός με τεχνολογία FLD (Floating Lens Design-Κυμαινόμενος φακός). SOFTPAD τεχνολογία. Ελαφρύ και άνετο, ιδανικό για παρατεταμένη χρήση. Προσαρμογή του μήκους των βραχιόνων. Ρυθμιζόμενο, μαλακό και ανατομικό επίθεμα μύτης. 26 gr.

5X6.03.11.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πράσινο	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Vanguard Plus/ προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT K N CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

5X6.03.00.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πράσινο	
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος G15 Vanguard Plus/Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

5X6.31.11.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πράσινο	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος In/Out Αντιγρατζουνιστικοί φακοί/Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

X-GENERATION

5X7

Το απόλυτο γυαλί εργασίας για εργασία μαζί με βοηθητικά γυαλιά. Ο προσεκτικός σχεδιασμός του σκελετού αποτρέπει την επικάλυψη των βραχιόνων για απόλυτη άνεση. Τεχνολογία SOFTPAD. Προσαρμογή του μήκους των βραχιόνων. Ευρύ φάσμα φίλτρων. 37 gr.

5X7.01.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		  
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πορτοκαλί	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγλαυνοειστική επίστρωση/ Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT K CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

5X7.03.11.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		  
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μολυβί/Πράσινο	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Vanguard Plus/Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2 U 1 FT K N CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

5X7.31.11.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		  
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μολυβί/Πράσινο	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος In/Out Αντιγλαυνοειστικοί φακοί/Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT K CE	
 Κουτί: 10τμχ.		



5X7.01.11.02



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		  
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μολυβί/Πράσινο	
ΦΑΚΟΣ	Ανθρακί Επιπλέον αντιγλαυνοειστική επίστρωση/ Προστασία έναντι UV400	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE	
 Κουτί: 10τμχ.		

X-GENERATION

5X8

Ειδικά διαμορφωμένο επίθεμα στη μύτη για άνεση χωρίς να ασκείται πίεση. Προσαρμογή των βραχιόνων σε μήκος και κλίση. Άνετη και εργονομική γραμμή για να προσαρμόζεται σε όλους τους χρήστες. Τεχνολογία SOFTPAD. 29 gr.

5X8.01.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πορτοκαλί
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/ προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K CE
Κουτί: 10τμχ.	



5X8.03.11.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μολυβί/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Vanguard Plus/Προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE
Κουτί: 10τμχ.	



5X8.31.11.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μολυβί/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος In/Out Αντιγρατζουνιστικοί φακοί/Προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT K CE
Κουτί: 10τμχ.	



5X8.03.00.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μολυβί/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος G15 Vanguard Plus/Προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
Κουτί: 10τμχ.	



SPECTACLES

505U

Εξαιρετικά ελαφρύ και με πολύ καλή εφαρμογή. Ελαστική δομή, εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό. Καινούριοι βραχιόνες για καλύτερη εργονομία. Βέλτιστη άνεση και εφαρμογή χάρη στο μαλακό ρυθμιζόμενο επίθεμα μύτης. Κορδόνι λαιμού που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 24 gr.

505U.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Διάφανο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Αντιγратζουνιστικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT CE
Κουτί: 10τμχ.	



505U.00.00.11



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Διάφανο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Αντιγратζουνιστικοί φακοί/Αντιθαμβωτικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2 U 1 FT CE
Κουτί: 10τμχ.	



505U.00.00.19



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Κίτρινο
ΦΑΚΟΣ	Κίτρινος Αντιγратζουνιστικοί φακοί/Αντιθαμβωτικοί φακοί/Προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2 U 1 FT CE
Κουτί: 10τμχ.	



SPECTACLES

506U

Νέα τεχνικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμός. Πανοραμικοί φακοί που αγκαλιάζουν το πρόσωπο διαθέσιμοι με επίστρωση AF+ και AS+. Προσαρμογή των βραχιόνων σε μήκος και κλίση. Μαλακές άκρες για την εξάλειψη τοπικής πίεσης. Βέλτιστη άνεση και εφαρμογή χάρη στο μαλακό ρυθμιζόμενο επίθεμα μύτης. Νέα γκάμα χρωμάτων. 25 gr.

506U.03.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Λευκό/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Vanguard Plus
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT K N CE
Κουτί: 10τμχ.	



506U.04.03.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πορτοκαλί
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Αντιγратζουνιστικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2 U 1 FT CE
Κουτί: 10τμχ.	



506U.04.04.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος G15 Αντιγратζουνιστικοί φακοί/Προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
Κουτί: 10τμχ.	



SPECTACLES

508

Μοντέρνος σχεδιασμός. Εξαιρετικά ελαφρύ για άνεση ακόμα και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Η πατενταρισμένη τεχνολογία που εφαρμόζεται στους βραχίονες προσδίδει εξαιρετική εφαρμογή. Φακοί με ενσωματωμένες πλευρικές ασπίδες. Προστασία φρυδιών. 25 gr.

508.02.01.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Ανθρακί/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Αντιγρατζουνιστικοί φακοί/ αντιθαμβωτικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT CE
Κουτί: 10τμχ.	



508.04.01.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Ανθρακί/Πράσινο
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος G15 Αντιγρατζουνιστικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
Κουτί: 10τμχ.	



SPECTACLES

511

Προσαρμογή των βραχιόνων σε μήκος και κλίση. Ενσωματωμένες πλευρικές ασπίδες. Πλαίσιο κατασκευασμένο από αντιαλλεργικό υλικό. Διαθέσιμη έκδοση πιστοποιημένη για μικρά πρόσωπα (511.03.01.00H). 34 gr/ 26 gr (μικρή έκδοση).

511.03.01.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Αντιγρατζουνιστικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 F CE
Κουτί: 10τμχ.	



511.03.03.03



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος IR3 Αντιγρατζουνιστικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	3 U 1 F CE
Κουτί: 10τμχ.	



511.03.03.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μαύρο
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος IR5 Πολυανθρακικός Αντιγρατζουνιστικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	5 U 1 F CE
Κουτί: 10τμχ.	



SPECTACLES

553Z

Μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο να αγκαλιάζει το πρόσωπο, εγγυάται τη βέλτιστη πλευρική προστασία. Ελαφρύ και εύρηστο, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πολυανθρακικό και με βάρος μόλις 19gr. Βραχίονες με μειωμένο τμήμα σχεδιασμένοι για τέλεια αλληλεπίδραση με προστατευτικά αυτιών. Νέοι φακοί διαθέσιμοι. 19gr.

553Z.01.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Διάφανο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγλαυκονιστική επίστρωση/ Αντιθαμβωτικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT K CE
 Κουτί: 10τμχ.	



553Z.01.01.03



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Κίτρινο
ΦΑΚΟΣ	Κίτρινος Επιπλέον αντιγλαυκονιστική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2 U 1 FT K CE
 Κουτί: 10τμχ.	



553Z.01.02.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Πράσινο G15
ΦΑΚΟΣ	Πράσινο G15 Επιπλέον αντιγλαυκονιστική επίστρωση/ Αντιθαμβωτικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE
 Κουτί: 10τμχ.	



SPECTACLES

557

Μεταλλικός σκελετός με άνετο σχεδιασμό που αγκαλιάζει το πρόσωπο. Οι βραχίονες αποτελούνται από μεταλλικό πυρήνα για εύκολη προσαρμογή. Στήριξη στο πάνω μέρος του σκελετού από νεοπρένιο. Εύκαμπτος σκελετός με τεχνολογία flex hinges. 38 gr.

557.03.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μεταλλικό γκρι
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Vanguard Plus
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE
 Κουτί: 10τμχ.	



557.03.00.03



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μεταλλικό γκρι
ΦΑΚΟΣ	Κίτρινος Vanguard Plus/ Προστασία έναντι UV400
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE
 Κουτί: 10τμχ.	



SPECTACLE

566

Γυαλιά προστασίας με δυο φακούς, εξοπλισμένα με ανακλινόμενα αεριζόμενα πλευρικά προστατευτικά. Διαθέσιμοι εναλλάξιμοι φακοί. Κεντρική βίδα για γρήγορη αντικατάσταση φακού. 54 gr (έκδοση με γυαλί)/ 36 gr (έκδοση με πολυανθρακικό).

566.01.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Μαύρο

ΦΑΚΟΣ | Διάφανος

ΟΦΘΑΛΜΟΙ U 1 S CE

 Κουτί: 10τμχ.



566.01.00.50



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Μαύρο

ΦΑΚΟΣ | Πράσινος IR 5

ΟΦΘΑΛΜΟΙ: 5 U 2 CE

 Κουτί: 10τμχ.



566.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Μαύρο

ΦΑΚΟΣ | Διάφανος
Αντιγρατζουνιστικοί φακοί

ΟΦΘΑΛΜΟΙ: 2C-1.2 U 1 FT K CE

 Κουτί: 10τμχ.



SPECTACLE

(ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ SPECTACLE 566)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΥΑΛΙΩΝ

137.00.32




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΑΚΟΣ | Διάφανος

GLASS

 Κουτί: 20τμχ.

137.00.33



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΑΚΟΣ | Πράσινος IR 5

GLASS

 Κουτί: 20τμχ.

137.00.34




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΑΚΟΣ | Διάφανος
Αντιγρατζουνιστικοί φακοί

POLYCARBONATE

 Κουτί: 20τμχ.

137.00.35



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΑΚΟΣ | Πράσινος IR 5
Αντιγρατζουνιστικοί φακοί

POLYCARBONATE

 Κουτί: 20τμχ.

PRESCRIPTION

Τα διορθωτικά γυαλιά της UNIVET συνδυάζοντας στο μέγιστο την εύκολη χρήση, την άνεση και το ελάχιστο βάρος μαζί με τους διορθωτικούς φακούς, επιτρέπουν σε όσους έχουν προβλήματα όρασης (μυωπία,υπερμετρωπία, αστιγματισμό ή πρεσβυωπία) να εργάζονται με ασφάλεια. Αυτά τα προϊόντα αναγνωρίζονται ως ΜΑΠ Κατηγορίας II και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN166. Όλα τα γυαλιά συνταγών της UNIVET είναι εξατομικευμένα. Ξεκινώντας από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη, το τμήμα παραγωγής δημιουργεί ένα συγκεκριμένο προϊόν με τη διαβεβαίωση του "Made in Italy". Σε όλους τους σκελετούς UNIVET μπορούν να τοποθετηθούν μονοί, διπλοί και προοδευτικοί φακοί από πολυανθρακικό ή CR39.

5X1.K1.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολυλειτουργική και ευέλικτη, η πλατφόρμα γενιάς 5X1 δημιουργήθηκε από τους σχεδιαστές και μηχανικούς της Univet για να εξασφαλίσει βέλτιστη προστασία και εξατομικευμένη χρήση σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας. Τεχνολογία SOFTPAD. Φακός με τεχνολογία FLD (Floating Lens Design). Εκτεταμένος περιμετρικός φακός 9 βάσεων παρέχει επιπλέον κάλυψη γύρω από τα μάτια. Προσαρμογή των βραχιόνων σε μήκος και κλίση. Μαλακό πατενταρισμένο μαξιλάρι μύτης από αντιαλλεργικό καουτσούκ σχεδιασμένο να μειώνει την πίεση στη μύτη. Γρήγορο σύστημα εναλλάξιμων φακών. 29 gr.



Κουτί: 10τμχ.



PRESCRIPTION

5X9

Καινοτόμος σχεδιασμός. Ενσωματωμένες πλευρικές ασπίδες με σύστημα αερισμού. Έκδοση με ρυθμιζόμενους βραχιόνες και τεχνολογία SOFTPAD. Έκδοση με ελαστική ταινία. Διαθέσιμοι διάφανοι φακοί σε διάφορα υλικά. Πρόσθετο flip με προστατευτικά φίλτρα για ειδικές εφαρμογές.

5X9.10.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Μαύρο/Πράσινο

ΦΑΚΟΣ | Διάφανος



Κουτί: 10τμχ.



GOGGLES

6X3

Πανοραμικός φακός που μπορεί να φορεθεί τέλεια πάνω από συνταγογραφημένα γυαλιά. Αποκλειστική Vanguard UDC επίστρωση. Υποστήριξη προσώπου συμβατή με μάσκες ημίσεως προσώπου. Πρόσθετη προστασία προσώπου. Έμμεσο σύστημα αερισμού εξασφαλίζει πιστοποιημένη προστασία κατά των σταγονιδίων και των πιτσιλιών. Κατηγορία III ΜΑΠ. Αντοχή σε κρούση στα 432 km/h, ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες. 78 gr.

6X3.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		UDC
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μολυβί/Πράσινο	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Vanguard UDC	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	
 Κουτί: 5τμχ.		

6X3.00.00.05



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		UDC
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μολυβί/Πράσινο	
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος G15 Vanguard UDC	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 K N CE	
 Κουτί: 5τμχ.		

6X3.F.01.00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ανοιχτό ανθρακί/Πράσινο





Κουτί: 5τμχ.



042117 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ



</

GOGGLES

601

Ευρύ οπτικό πεδίο για γυαλιά υψηλής τεχνολογίας. Διαφορετικά συστήματα αερισμού. Διαθέσιμες εκδόσεις για οξέα και συγκολλήσεις. Το ανατομικό μαξιλάρι μύτης ταιριάζει απόλυτα σε όλα τα πρόσωπα. Η ρυθμιζόμενη ζώνη κεφαλής και το μαλακό πλαίσιο διανέμουν αποτελεσματικά την πίεση στο πρόσωπο. Διαθέσιμο ένθετο RX. Κατηγορία III ΜΑΠ (πολυανθρακικός φακός).

601.00.77.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε από αφρό με άμεσο αερισμό
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE
 Κουτί: 5τμχ.	



601.02.77.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε έμμεσου αερισμού
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE
 Κουτί: 5τμχ.	



601.02.77.01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε έμμεσου αερισμού
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2/5-1.1 U 1 B N CE
 Κουτί: 5τμχ.	



601.02.06.50



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Ανθρακί έμμεσου αερισμού
ΦΑΚΟΣ	Πράσινος IR 5 Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	5 U 1 B 9 K N 0068 CE
 Κουτί: 5τμχ.	



GOGGLES

611

Πλαίσιο, φακός και ελαστικός ιμάντας από πυρίμαχο υλικό. Φαρδιά, ελαστική κορδέλα με ένθετα σιλικόνης βελτιώνει τη σταθερότητα. Ο διπλός φακός με τεχνολογία θερμικής θραύσης προστατεύει από τη θερμότητα, την ομίχλη και τις κρούσεις. Διαθέσιμη παραλλαγή ταχείας αποδέσμευσης, κατάλληλη για χρήση με διαφορετικούς τύπους κράνους. Διαθέσιμα ένθετα RX. Κατηγορία III ΜΑΠ. 122 gr.

611.00.10.01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Κόκκινο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγραφζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2/5.1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE
Κουτί: 5τμχ.	



611.K0.10.01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Κόκκινο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγραφζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE
Κουτί: 5τμχ.	



GOGGLES

619

Γραμμικός και συμπαγής σχεδιασμός. Μπορεί να φορεθεί πάνω από οποιαδήποτε γυαλιά συνταγής χάρη στον σφαιρικό φακό του. Έκδοση χωρίς αερισμό ή με σύστημα έμμεσου αερισμού. Φαρδιά, πλήρως ρυθμιζόμενη κορδέλα. Κατηγορία III ΜΑΠ. 84 gr.

619.02.01.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγραφζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2/5-1.1 U 1 B 9 K N 0068 CE
Κουτί: 5τμχ.	



619.03.01.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγραφζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2/5-1.1 U 1 B 9 K N 0068 CE
Κουτί: 5τμχ.	



GOGGLES

620

Πρωτοποριακή τεχνολογία, τέλειος συνδυασμός εργονομίας και σχεδίασης. Σφαιρικός, πανοραμικός φακός για υψηλότερες επιδόσεις. Το μαλακό πλαίσιο TPR εξασφαλίζει βέλτιστο επίπεδο άνεσης. Εξελιγμένο σύστημα έμμεσου αερισμού. Μπορεί να φορεθεί πάνω από οποιαδήποτε γυαλιά συνταγής χάρη στον σφαιρικό φακό του. 88 gr.

620U.02.10.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Γκρι
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 B T K N CE
 Κουτί: 5τμχ.	



CLEAN ROOM

611 POLYCARBONATE

Διατίθεται με πολυανθρακικούς φακούς ή με επίστρωση Anti-Fog121/ Αντιγρατζουνιστική επίστρωση. Από μαλακό υλικό, ανθεκτικό σε πολλαπλούς κύκλους αποστείρωσης. Διατίθεται με άμεσο ή έμμεσο αερισμό. Ελαστική κορδέλα σιλικόνης με σύστημα Quick&Smooth. Ένθετα RX. 128 gr.

611.S0.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Ανοιχτό Μπλε
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 B T CE
 Κουτί: 5τμχ.	



611.S1.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Ανοιχτό Μπλε
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2 U 1 B T CE
 Κουτί: 5τμχ.	



611.S0.00.01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Ανοιχτό Μπλε
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/ Επίστρωση Anti-Fog121
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	2C-1.2 U 1 B T K N CE
 Κουτί: 5τμχ.	



CLEAN ROOM

611 BYOXENE

βγοxene® φακοί. Σκελετός κατασκευασμένος από ειδικό υλικό, ανθεκτικό στην αποστείρωση. Διατίθεται με άμεσο ή έμμεσο αερισμό. Ελαστική κορδέλα με αντιστατική σιλικόνη. Ένθετα RX.

611.S0.00.02



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Μπλε
ΦΑΚΟΣ | Διάφανος
Έκδοση με σύστημα άμεσου αερισμού

ΟΦΘΑΛΜΟΙ | U 1 BT CE

Κουτί: 5τμχ.



611.S1.00.02



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Μπλε
ΦΑΚΟΣ | Διάφανος
Έκδοση με σύστημα έμμεσου αερισμού

ΟΦΘΑΛΜΟΙ: | U 1 BT CE

Κουτί: 5τμχ.



CLEAN ROOM

619

Πολυανθρακικοί φακοί. Διατίθεται με άμεσο ή έμμεσο αερισμό. Ελαστική κορδέλα με αντιστατική σιλικόνη. Πάνω από γυαλιά. 92 gr.

619.05.23.10



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Ανοιχτό Μπλε
ΦΑΚΟΣ | Διάφανος
Έκδοση με σύστημα άμεσου αερισμού

ΟΦΘΑΛΜΟΙ | 2C-1.2 U 1 B CE

Κουτί: 5τμχ.



619.04.23.10




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Ανοιχτό Μπλε
ΦΑΚΟΣ | Διάφανος
Έκδοση με σύστημα έμμεσου αερισμού

ΟΦΘΑΛΜΟΙ: | 2C-1.2 U 1 FT K N CE

Κουτί: 5τμχ.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & IR

540

Γυαλιά ασφαλείας με δυο φακούς διαμέτρου 50mm, ιδιαίτερα κατάλληλα για προστασία από υπέρυθρες ακτινοβολίες. Πολύ ανθεκτικό πλαίσιο από νάιλον για μεγαλύτερη άνεση με αναδιπλούμενες και πλευρικές ασπίδες. Διατίθεται με σταθερούς πολυανθρακικούς φακούς ή αναδιπλούμενους γυάλινους φακούς. 78 gr.

540.00.01.07



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ | Γκρι
- ΦΑΚΟΣ | Μπλε IR 4-5

ΟΦΘΑΛΜΟΙ 4- 5 ΧΤW 1 CE Ο 4- 5 U 1 CE

 Κουτί: 10τμχ.



540.00.01.50



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ | Γκρι
- ΦΑΚΟΣ | Πράσινος IR 5

ΟΦΘΑΛΜΟΙ: 5 U 1 CE Ο 5 ΧΤW 1 CE

 Κουτί: 10τμχ.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & IR

603

Ελαστικό δέσιμο κεφαλής. Εξωτερικά αποσπώμενα φίλτρα συγκόλλησης 90° (διαμέτρου 50mm). Έμμεσος αερισμός με τέσσερις βαλβίδες.

603.01.00.50



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ | Πράσινο
- ΦΑΚΟΣ | Πράσινος IR 5 πολυανθρακικός

ΟΦΘΑΛΜΟΙ 5 U 1 FT CE

 Κουτί: 10τμχ.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & IR

604

Εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο με πλαϊνές βαλβίδες αερισμού. Ρύθμιση μύτης με αλυσίδα. Διπλός πολυανθρακικός φακός. Εύκολης αντικατάστασης φακοί. 78 gr.

604.01.00.50



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ | Μαύρο
- ΦΑΚΟΣ | Πράσινος IR 5

ΟΦΘΑΛΜΟΙ 5 U 1 CE Ο 5 ΧWT 1 CE

 Κουτί: 10τμχ.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & IR

606

Πλαίσιο κράνους από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή πλαστικό. Σύστημα σφραγίσματος με ελατήριο, καθιστά τη συσκευή σταθερή και εξαιρετικά προσαρμόσιμη. 90° flip-up με δύο βαθμίδες. Διατίθεται έκδοση σχεδιασμένη για χρήση με κράνος ασφαλείας και ωτοασπίδες (606.05.00.00). Διατίθεται έκδοση χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη για προστασία από ηλεκτρικό τόξο (606.04.00.00).

606.02.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Μαύρο



ΟΦΘΑΛΜΟΙ | U EN166 3 AT CE
U EN1731 F CE
U EN175-B CE



1τμχ.

606.04.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Μπλε



ΟΦΘΑΛΜΟΙ:
U EN166 3 8 9 AT 0068 CE
U EN175 9-B CE



1τμχ.

606.05.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ | Αλουμίνιο



ΟΦΘΑΛΜΟΙ:
U EN166 3 9 AT CE
U EN175 9-B CE



1τμχ.



607.01.00.22



607.01.00.33



607.A7.00.00



607.A7.01.00



607.01.00.30



607.01.00.34



607.A9.11.00



607.A9.11.30



607.A9.11.50



607.A0.00.30



607.A0.00.50



607.A9.00.47



607.Z0.00.01



607.Z0.00.02



607.01.00.32



607.01.00.31

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΛΙΚΟ	ΧΡΩΜΑ	ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
 607.01.00.22	390X195X1	Polycarbonate	Διάφανο	Υγρά πιτσιλίσματα και προσκρούσεις
 607.A7.00.00	395X240X2	Polycarbonate	Διάφανο	UV ακτινοβολίες, υγρά πιτσιλίσματα, επαφή με χημικά (υγρό άζωτο), προσκρούσεις, τηγμένα μέταλλα και καυτά στερεά, ηλεκτρικό τόξο που προκαλείται από βραχυκύκλωμα
 607.A7.01.00	395X240X2	Polycarbonate	Διάφανο	UV ακτινοβολίες, υγρά πιτσιλίσματα, επαφή με χημικά (υγρό άζωτο), προσκρούσεις, τηγμένα μέταλλα και καυτά στερεά, ηλεκτρικό τόξο που προκαλείται από βραχυκύκλωμα, επιφάνεια που φθείρεται από λεπτά σωματίδια
 607.01.00.30	395X230X1	Acetate	Διάφανο	Υγρά πιτσιλίσματα και προσκρούσεις
 607.01.00.34	493X264X1	PVC	Διάφανο	Υγρά πιτσιλίσματα, επαφή με χημικά (υδροφθορικό οξύ) και προσκρούσεις
 607.A9.11.00	395X240X2	Polycarbonate	Διάφανο χρυσό καθρεφτίζον	UV και IR ακτινοβολίες, θερμική ακτινοβολία, υγρά πιτσιλίσματα, τηγμένα μέταλλα και καυτά στερεά, προσκρούσεις
 607.A9.11.30	395X240X2	Polycarbonate	Πράσινο 3 χρυσό καθρεφτίζον	Ακτινοβολίες που παράγονται κατά τη συγκόλληση και σχετικές τεχνικές, IR ακτινοβολίες, θερμική ακτινοβολία, τηγμένα μέταλλα και καυτά στερεά, προσκρούσεις
 607.A9.11.50	395X240X2	Polycarbonate	Πράσινο 5 χρυσό καθρεφτίζον	Ακτινοβολίες που παράγονται κατά τη συγκόλληση και σχετικές τεχνικές, IR ακτινοβολίες, θερμική ακτινοβολία, τηγμένα μέταλλα και καυτά στερεά, προσκρούσεις
 607.A0.00.50	395X240X2	Polycarbonate	Πράσινο 5	Ακτινοβολίες που παράγονται κατά τη συγκόλληση και σχετικές τεχνικές, τηγμένα μέταλλα και καυτά στερεά, προσκρούσεις
 607.A9.00.47	395X240X2	Polycarbonate	Πράσινο UVR	Ακτινοβολίες που παράγονται κατά τη συγκόλληση και σχετικές τεχνικές, UV, IR και ηλιακές ακτινοβολίες, υγρά πιτσιλίσματα, τηγμένα μέταλλα και καυτά στερεά, προσκρούσεις
 607.01.00.31	380X194	Polypropylene +metal wire net		Προσκρούσεις ιπτάμενων σωματιδίων που προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες (με εξαίρεση τις αθλητικές δραστηριότητες)
 607.01.00.32	305X194	Polypropylene +metal wire net		Προσκρούσεις ιπτάμενων σωματιδίων που προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες (με εξαίρεση τις αθλητικές δραστηριότητες)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

543

Εξαιρετικά ελαφρύ γυαλί από νάιλον. Διατίθεται με βραχίονες και ελαστικό κορδόνι ή με ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα. Μαλακός αφρός για βέλτιστη εφαρμογή στο πρόσωπο. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN166 σημείο 3 (σταγονίδια και πιτσιλιές) και 4 (μεγάλα σωματίδια σκόνης). 54 gr.

543.00.01.11 (ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΑ)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT K N CE	
Κουτί: 5τμχ.		

543.01.01.11 (ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΑ)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε	
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Επιπλέον αντιγρατζουνιστική επίστρωση/ Επιπλέον αντιθαμβωτική επίστρωση	
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	2C-1.2 U 1 FT K N CE	
Κουτί: 5τμχ.		




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

701

Μαλακό αντιαλλεργικό αφρώδες υλικό στο μπροστινό μέρος. Θερμοδιαμορφωμένο προστατευτικό κάλυμμα προσώπου αντιθαμβωτικό και κατά των οξέων. 90° flip-up.

701.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Διάφανο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	U 1 S N - EN166 CE
	1τμχ.



701.02.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Διάφανο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος
ΟΦΘΑΛΜΟΙ:	U 1 S N - EN166 3 S CE
	1τμχ.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

703

ΜΑΠ κατηγορίας Ι. Διαθέσιμο αντιθαμβωτικό προστατευτικό κάλυμμα προσώπου. Ελαστική κορδέλα. Προσωπίδα κατάλληλη για χρήση με βοηθητικά γυαλιά οράσεως και προστατευτικές μάσκες.

703.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Διάφανο
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	CE
	Κουτί: 20τμχ.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

710

Αντιαλλεργικό με εναλλασσόμενο αφρώδες υλικό στο μπροστινό μέρος. Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα. Πιστοποιημένο κατά EN166 σημείο 3 (σταγονίδια και πιτσιλιές). Εναλλασσόμενο προστατευτικό κάλυμμα προσώπου, 90° flip-up.

710.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μπλε
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	U 1 S N
	1τμχ.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

711

Πλαίσιο σε 3 διαφορετικά χρώματα. Εναλλασσόμενα ασπίδια προσώπου μιας χρήσης. Εξαιρετικά χαμηλό βάρος. ΜΑΠ κατηγορία Ι.

711.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μεταλλικό
ΦΑΚΟΣ	Διάφανος Αντιθαμβωτικοί φακοί
ΟΦΘΑΛΜΟΙ	CE
	Κουτί: 10τμχ.



ATLANTIS

Τα γυαλιά ασφαλείας της σειράς Atlantis, έχουν άψογο σχεδιασμό, καταπληκτική εφαρμογή και προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας των οφθαλμών από χημικά και τοξικά υγρά, σκόνες, καπνούς αλλά και από την βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία UV. Γκάμα σε σκελετούς και φακούς, αναλόγως τη χρήση και αντίστοιχα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Διαθέτουν άριστη αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική ιδιότητα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, με εξαιρετική μηχανική αντίσταση σε κρούσεις μικροσωματιδίων, καθώς επίσης προσφέρουν πανοραμικό οπτικό πεδίο, ενώ σειρά αυτών μπορούν να φορεθούν άνετα πάνω από γυαλιά οράσεως. Ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί για κυκλοφορία του αέρα χωρίς εισροή υγρών, καπνών και μικροσωματιδίων και προσαρμογή των βραχιόνων σε μήκος και κλίση για την καλύτερη εφαρμογή σε κάθε πρόσωπο.

401.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαύρο
- ΦΑΚΟΣ

Διάφανος
Αντιγратζουνιστικοί φακοί

- Ολοκληρωμένος σχεδιασμός κυκλικού τύπου που παρέχει προστασία πλευρικά. Πλαστικά χαρακτηριστικά του πλαισίου και ρυθμιζόμενοι βραχίονες για να ταιριάζουν σε όλους τους εργαζόμενους. Πολυανθρακικοί φακοί με ενσωματωμένα πλευρικά προστατευτικά, για προστασία από προσκρούσεις.

Κουτί: 12τμχ.

415.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ

Μπλε
- ΦΑΚΟΣ

Διάφανος
Αντιγратζουνιστικοί φακοί

- Ρυθμιζόμενοι βραχίονες σε μήκος και κλίση. Προστασία και στα πλάγια. Πλαίσιο φτιαγμένο από αντιαλλεργικό υλικό.

Κουτί: 12τμχ.

420.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαύρο
- ΦΑΚΟΣ

Κίτρινος
Αντιγратζουνιστικοί φακοί

- Ολοκληρωμένος σχεδιασμός κυκλικού τύπου που παρέχει προστασία πλευρικά. Πλαστικά χαρακτηριστικά του πλαισίου και ρυθμιζόμενοι βραχίονες για να ταιριάζουν σε όλους τους εργαζόμενους. Πολυανθρακικοί φακοί με ενσωματωμένα πλευρικά προστατευτικά, για προστασία από προσκρούσεις.

Κουτί: 12τμχ.

421.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ

Διάφανο
- ΦΑΚΟΣ

Διάφανος
Αντιγратζουνιστικοί φακοί

- Πλάγιος εξαερισμός. Μπορεί να φορεθεί πάνω από διορθωτικά γυαλιά.

Κουτί: 12τμχ.

430.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαύρο
- ΦΑΚΟΣ

Γκρι
Αντιγратζουνιστικοί φακοί

- Προσαρμογή των βραχιόνων σε μήκος και κλίση. Ενσωματωμένα πλευρικά προστατευτικά.

Κουτί: 12τμχ.

468.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ

Καφέ
- ΦΑΚΟΣ

Καφέ
Αντιγратζουνιστικοί φακοί

- Οικονομικά γυαλιά προστασίας ιδανικά για την βασική προστασία. Ελαφρύ και εύχρηστο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πολυανθρακικό. Ζυγίζει μόνο 23 gr. Κατασκευασμένο ειδικά για να προσαρμόζεται άψογα στο πρόσωπο.

Κουτί: 12τμχ.

690.00.00.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΛΑΙΣΙΟ

Διάφανο
- ΦΑΚΟΣ

Διάφανος
Αντιγратζουνιστικοί φακοί

- Οικονομικά γυαλιά μάσκα με ευρύ οπτικό πεδίο. Διάφανο πλάισιο με έμμεσο εξαερισμό και ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής, για να προσαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα.

Κουτί: 6τμχ.