

02.30.GET FORCE MID
ΜΠΟΤΑΚΙ
PAYPER

1



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

2



3



4



5



6



7



8



Μποτάκι κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με αλουμίνιο 200 J για προστασία δακτύλων και εξαιρετικά ελαφριά ενδιάμεση σόλα πολυουρεθάνης ESD, για προστασία πέλματος. Πιστοποιημένη σόλα με ενισχυμένο ύφασμα κατά της διάτρησης και με υποστήριξη καμάρας. Αδιάβροχο και διαπνέον δέρμα Nubuck, στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση ανθεκτική στην τριβή, που αναπνέει. XTRAIL GRIP εξωτερική σόλα σε ESD TPU, με προστατευτικό μύτης και φτέρνας.

ΧΡΩΜΑ: 1.ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ, 2.ΚΑΜΕΛ, 3.ΚΟΚΚΙΝΟ, 4.ΚΑΦΕ, 5.ΑΝΘΡΑΚΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 6.ΑΝΘΡΑΚΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ, 7.ΜΑΥΡΟ, 8. ΜΑΥΡΟ(ΛΕΙΟ)

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.30.GET FORCE LOW
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PAYPER

1



2



3



4



5



6



7



8



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με αλουμίνιο 200 J για προστασία δακτύλων και εξαιρετικά ελαφριά ενδιάμεση σόλα πολυουρεθάνης ESD, για προστασία πέλματος. Πιστοποιημένη σόλα με ενισχυμένο ύφασμα κατά της διάτρησης και με υποστήριξη καμάρας. Αδιάβροχο και διαπνέον δέρμα Nubuck, στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση ανθεκτική στην τριβή, που αναπνέει. XTRAIL GRIP εξωτερική σόλα σε ESD TPU, με προστατευτικό μύτης και φτέρνας.

ΧΡΩΜΑ: 1.ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ, 2.ΚΑΜΕΛ, 3.ΚΟΚΚΙΝΟ, 4.ΚΑΦΕ, 5.ΑΝΘΡΑΚΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ, 6.ΑΝΘΡΑΚΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 7.ΜΑΥΡΟ, 8.ΜΑΥΡΟ(ΛΕΙΟ)

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.30.GET TEXFORCE LOW
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PAYPER

1



2



3



4



5



6



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD SRC**, με αλουμίνιο 200 J για προστασία δακτύλων και εξαιρετικά ελαφριά ενδιάμεση σόλα πολυουρεθάνης ESD, για προστασία πέλματος. Πιστοποιημένη σόλα με ενισχυμένο ύφασμα κατά της διάτρησης και με υποστήριξη καμάρας. Αδιάβροχο και διαπνέον δέρμα σουέτ, στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση ανθεκτική στην τριβή, που αναπνέει. XTRAIL GRIP εξωτερική σόλα σε ESD TPU, με προστατευτικό μύτης και φτέρνας. Μεγέθη 39-48.

ΧΡΩΜΑ: 1.ΜΑΥΡΟ, 2.ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ, 3.ΓΚΡΙ/ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ, 4.ΧΑΚΙ/ΜΠΕΖ, 5.ΜΠΛΕ, 6.ΧΑΚΙ/ΓΚΡΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48



02.60.HARD
ΜΠΟΤΑΚΙ
UPOWER



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CI ESD SRC



Μποτάκι κατηγορίας **S3 CI ESD SRC**, με αλουμίνιο AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος, σχεδιασμένο για να εγγυάται υψηλή άνεση στην εφαρμογή. Ελαφρύ, με υδατοαπωθητικό άνω μέρος εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή και κλείσιμο με κορδόνια. Καινοτόμο σύστημα Infinergy® στη σόλα και εκτεταμένη μεσαία σόλα από PU. Η πολυλειτουργική φτέρνα και το συμπαγές PU πέλμα παρέχουν ασφάλεια και σταθερότητα στο πάτημα. Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλοντα με υγρασία, μεταφορές, logistics και σε υπηρεσίες τριτογενή τομέα.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.60.STRONG
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
UPOWER



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CI ESD SRC



Υπόδημα κατηγορίας **S3 CI ESD SRC**, με αλουμίνιο AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος, σχεδιασμένο για να εγγυάται υψηλή άνεση στην εφαρμογή. Ελαφρύ, με υδατοαπωθητικό άνω μέρος εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή και κλείσιμο με κορδόνια. Καινοτόμο σύστημα Infinergy® στη σόλα και εκτεταμένη μεσαία σόλα από PU. Η πολυλειτουργική φτέρνα και το συμπαγές PU πέλμα παρέχουν ασφάλεια και σταθερότητα στο πάτημα. Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλοντα με υγρασία, μεταφορές, logistics και σε υπηρεσίες τριτογενή τομέα.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.60.CARBON
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
UPOWER



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CI ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 CI ESD SRC**, με αλουμίνιο AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος. Ελαφρύ και άνετο, με υδατοαπωθητικό, φυσικό δέρμα nubuck στο άνω μέρος και αντιολισθητική, αντιστατική και ανθεκτική στα λάδια σόλα από συμπαγές PU.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.60.GESSATO
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
UPOWER



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CI ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 CI ESD SRC**, με συνθετικό AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος. Ελαφρύ και άνετο, με μαλακό αδιάβροχο δέρμα nubuck στο άνω μέρος και αντιολισθητική, αντιστατική και ανθεκτική στα λάδια σόλα από συμπαγές PU.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.60.SIRIO PLUS
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
UPOWER



 	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD SRC**, με αλουμίνιο AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος. Ελαφρύ και άνετο, με εξαιρετικά αναπνεύσιμο, μαλακό και διάτρητο σουέτ δέρμα στο άνω μέρος και αντιολισθητική σόλα από PU/PU High Rebound, με ένθετο Elastopan για ξεκούραστο πάτημα.

ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.60.DENVER
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
UPOWER



 	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD SRC**, με συνθετικό AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος. Ελαφρύ και άνετο, με μαλακό, αναπνεύσιμο σουέτ δέρμα με ένθετα mesh στο άνω μέρος και αντιολισθητική, αντιστατική και ανθεκτική στα λάδια σόλα από συμπαγές PU.

ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.60.JAMES
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
UPOWER



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με αλουμίνιο AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος. Ελαφρύ και άνετο, με PUTEK® PLUS εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή, αδιάβροχο και αναπνεύσιμο στο άνω μέρος και αντιολισθητική σόλα από PU/PUTR GRIP.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.60.ΚΕΝ
ΜΠΟΤΑΚΙ
UPOWER



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με αλουμίνιο AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος. Ελαφρύ και άνετο, με μαλακό, ανθεκτικό και υδατοαπωθητικό δέρμα στο άνω μέρος και αντιολισθητική σόλα από PU/PUTR GRIP.

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.60.FIT
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
UPOWER



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P SRC**, με συνθετικό AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος. Άνετο, χωρίς κορδόνια, με μαλακό, διάτρητο και αναπνεύσιμο σουέτ δέρμα στο άνω μέρος και αντιολισθητική, αντιστατική σόλα από PU/PU.

ΧΡΩΜΑ: ΜΠΕΖ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.60.SEBASTIEN
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
UPOWER



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με αλουμίνιο AirToe® για προστασία δακτύλων και σύστημα αντι-διάτρησης Safe & Flex PLUS για προστασία πέλματος. Ελαφρύ και άνετο, με μαλακό, ανθεκτικό και υδατοαπωθητικό δέρμα στο άνω μέρος και αντιολισθητική σόλα από PU/PUTR GRIP.

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.63010
ΜΠΟΤΑΚΙ
PUMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων, ανακλαστικό υλικό στην περιοχή της φτέρνας και ανατομικό πάτο evercushion® pro ESD. Σόλα Rebound, αντιολισθητική με εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών, λειτουργική αναπνεύσιμη επένδυση στο εσωτερικό και λείο, εναίο δέρμα στο άνω μέρος.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47

02.633880
ΜΠΟΤΑΚΙ
PUMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική		
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD HRO SRC		

Μποτάκι κατηγορίας **S3 ESD HRO SRC**, με εύκαμπτη σόλα FAP®, προστασία δακτύλων με Fiberglass Cap, λειτουργική αναπνεύσιμη επένδυση και πάτο evercushion® BA. Επιπλέον, ανακλαστικά στοιχεία, μη μεταλλικά και με υψηλής ποιότητας λείο, εναίο δέρμα με ενίσχυση TPU στο άνω μέρος. Εξωτερική σόλα από καουτσούκ MOTION IMPULSE, αντιολισθητική και από ελαστικό ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 300 °C και ενδιάμεση σόλα με IMPULSE.FOAM® σε δυο διαφορετικές πυκνότητες για μέγιστη απορρόφηση και άνεση.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.63012
ΜΠΟΤΑΚΙ
PUMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων, ανακλαστικό υλικό στην περιοχή της φτέρνας και ανατομικό πάτο evercushion® pro ESD. Σόλα Rebound, αντιολισθητική με εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών, λειτουργική αναπνεύσιμη επένδυση στο εσωτερικό και δέρμα Nubuck στο άνω μέρος.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΚΑΦΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47

02.633870
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PUMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD HRO SRC	

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD HRO SRC**, με εύκαμπτη σόλα FAP®, προστασία δακτύλων με Fiberglass Cap, λειτουργική αναπνεύσιμη επένδυση και πάτο evercushion® BA. Επιπλέον με μη μεταλλικά στοιχεία και ανθεκτικό ύφασμα με ενίσχυση TPU στο άνω μέρος. Κολάρο και γλώσσα από ύφασμα stretch για εφαρμογή σαν κάλτσα και εύκολη τοποθέτηση. Εξωτερική σόλα από καουτσούκ MOTION IMPULSE, αντιολισθητική και από ελαστικό ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 300 °C και ενδιάμεση σόλα με IMPULSE.FOAM® καινοτόμας τεχνολογίας για ξεκούραστη εργασία, μέγιστη απορρόφηση, σταθερότητα και άνεση.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.643880
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PUMA



		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC HRO	

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD HRO SRC**, με Fiberglass Cap προστασία δακτύλων, ανακλαστικό υλικό στην περιοχή της φτέρνας και πάτο evercushion® BA. Πλέγμα-σάντουιτς με FUSE.TEC® στοιχεία στο εξωτερικό, αναπνεύσιμη λειτουργική επένδυση, γρήγορο δέσιμο και πρόσθετο ζεύγος κορδονιών στο κουτί. Εξωτερική σόλα από καουτσούκ MOTION IMPULSE, αντιολισθητική και από ελαστικό ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 300 °C και ενδιάμεση σόλα με IMPULSE.FOAM® καινοτόμας τεχνολογίας για ξεκούραστη εργασία, μέγιστη απορρόφηση, σταθερότητα και άνεση.

ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.10.ASSEN
ΜΠΟΤΑΚΙ
DUCATI



		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με μη μεταλλική Thin Cap προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Κηρώδες μαύρο δέρμα μη επεξεργασμένο και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Πάτος Sport-Lite ανατομικός, αντιστατικός και αντιβακτηριακός και σόλα πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.644550
02.644500
02.644540
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PUMA



		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD HRO SRC	

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD HRO SRC**, με Fiberglass Cap προστασία δακτύλων, εύκαμπτη FAP®lite προστασία από τη διάτρηση και σόλα evercushion® CUSTOM FIT. SAFETY KNIT® στο εξωτερικό, αναπνεύσιμη λειτουργική επένδυση και εξωτερική σόλα από καουτσούκ MOTION CLOUD.

ΧΡΩΜΑ: 1.ΜΑΥΡΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 2.ΠΡΑΣΙΝΟ, 3.ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47



02.10.LEMANS
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
DUCATI



		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC	

Υπόδημα κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με μη μεταλλική Thin Cap προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Κηρώδες μαύρο δέρμα μη επεξεργασμένο και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Πάτος Sport-Lite ανατομικός, αντιστατικός και αντιβακτηριακός και σόλα πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.23721.300
ΜΠΟΤΑΚΙ
DIKE



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με δέρμα Nubuck στο άνω μέρος και εσωτερική επένδυση Solidbreath®. Προστασία δακτύλων με Aluforce® και προστασία πέλματος με ενδιάμεση σόλα από αφρό PU. Σόλα compact PU, σόλα αντιδιάτρησης. HighSafe-Tex® και ανατομικός, αφαιρούμενος πάτος κατασκευασμένος από EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.26022.406
ΜΠΟΤΑΚΙ
DIKE



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με δέρμα nappa vintage στο άνω μέρος και εσωτερική επένδυση Solidbreath®. Προστασία δακτύλων με Aluforce® και προστασία πέλματος με ενδιάμεση σόλα από αφρό PU. Σόλα compact PU, σόλα αντιδιάτρησης HighSafe-Tex® και ανατομικός, αφαιρούμενος πάτος κατασκευασμένος από EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.23723.201
ΜΠΟΤΑΚΙ
DIKE



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με Hydro tumbled σουέτ στο άνω μέρος και εσωτερική επένδυση Solidbreath®. Προστασία δακτύλων με Aluforce® και προστασία πέλματος με ενδιάμεση σόλα από αφρό PU. Σόλα compact PU, σόλα αντιδιάτρησης HighSafe-Tex® και ανατομικός, αφαιρούμενος πάτος κατασκευασμένος από EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΑΝΘΡΑΚΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.26016.804
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
DIKE



 	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P SRC**, με tumbled σουέτ δέρμα/ επεξεργασμένο βαμβακερό στο άνω μέρος και εσωτερική επένδυση Solidbreath®. Προστασία δακτύλων με Aluforce® και προστασία πέλματος με ενδιάμεση σόλα από αφρό PU. Σόλα compact PU, σόλα αντιδιάτρησης HighSafe-Tex® και ανατομικός, αφαιρούμενος πάτος κατασκευασμένος από EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.10.FIREBRAND
ΜΠΟΤΑΚΙ
FTG



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με μη μεταλλική TOP COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο δέρμα Nubuck με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα. Εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα και ημιδιαφανής σόλα πολουρεθάνης, διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.10.08135
ΜΠΟΤΑΚΙ
FTG



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με ατσάλινη προστασία δακτύλων και πέλματος. Μαύρο συμπιεσμένο, αδιάβροχο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα. Εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα και σόλα πολουρεθάνης. Πάτος καινοτομίας WINDRY® για υψηλή διαπνοή και έλεγχο της θερμοκρασίας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 34-48

02.10.JUNKERS
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
FTG



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με μη μεταλλική TOP COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο δέρμα Nubuck με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα. Εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα και ημιδιαφανής σόλα πολουρεθάνης, διπλής πυκνότητας .

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.10.08101
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
FTG



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με ατσάλινη προστασία δακτύλων και πέλματος. Μαύρο συμπιεσμένο, αδιάβροχο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα. Εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα και σόλα πολουρεθάνης. Πάτος καινοτομίας WINDRY® για υψηλή διαπνοή και έλεγχο της θερμοκρασίας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 34-48

02.10.SIXTY HIGH
ΜΠΟΤΑΚΙ
FTG



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με μη μεταλλική THIN CAP προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Safety-Knit στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Πάτος Sport-Lite ανατομικός, αντιστατικός και αντιβακτηριακός και σόλα πολουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΑΛΑΖΙΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.10.ΑΛΦΑ
ΜΠΟΤΑΚΙ
FTG



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με ατσάλινη προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο, επιπρόσθετο κάλυμμα DIAMOND στην περιοχή των δακτύλων και HIGH-TEX ένθετα. Εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα, σόλα πολουρεθάνης και FTG COMFORT αποσπώμενο, πλενόμενο πάτο.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.10.SIXTY LOW
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
FTG



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 ESD SRC**, με μη μεταλλική THIN CAP προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Safety-Knit στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Πάτος Sport-Lite ανατομικός, αντιστατικός και αντιβακτηριακός και σόλα πολουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΑΛΑΖΙΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.10.ΒΕΤΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
FTG



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με ατσάλινη προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο, επιπρόσθετο κάλυμμα DIAMOND στην περιοχή των δακτύλων και HIGH-TEX ένθετα. Εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα, σόλα πολουρεθάνης και FTG COMFORT αποσπώμενο, πλενόμενο πάτο.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.10.RIDE
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
FTG



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD SRC**, με μη μεταλλική THIN CAP προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μπλε σουέτ δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Πάτος Sport-Lite ανατομικός, αντιστατικός και αντιβακτηριακός και σόλα πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.10.OMEGA
02.10.SIGMA
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
FTG



		
ΚΩΔΙΚΟΣ	02.10.OMEGA	02.10.SIGMA
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΑ:	Μεταλλική	Μεταλλική
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΜΑ:		Μη Μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	S1	S1P
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	SRC	SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1 SRC/S1P SRC**, με ατσάλινη προστασία δακτύλων/και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Γκρι σουέτ δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. FTG COMFORT αποσπώμενος, πλενόμενος πάτος και σόλα πολουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.10.RUGBY
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
FTG



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD SRC**, με μη μεταλλική THIN CAP προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. SAFETY TEX με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. SPORT-LITE ανατομικός, αντιστατικός και αντιβακτηριακός πάτος και σόλα πολουρεθάνης, διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.10.FRISBEE
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
FTG



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ESD SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P ESD SRC**, με μη μεταλλική THIN CAP προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μάυρο MESH με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Πάτος Sport-Lite ανατομικός, αντιστατικός και αντιβακτηριακός και σόλα πολουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.10.LEGEND
ΜΠΟΤΑΚΙ
FTG



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική TOP COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο λείο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Ελαφρύς και μαλακός, αντιστατικός πάτος που αναπνέει και ημιδιαφανής σόλα πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.10.POSEIDON
ΜΠΟΤΑΚΙ
FTG



   	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HRO SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 HRO SRC**, με μη μεταλλική TOP COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο λείο, αδιάβροχο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Ελαφρύς και μαλακός, αντιστατικός πάτος που αναπνέει και σόλα δυο συστατικών πολουρεθάνη-ελαστικό.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.10.ARROW
ΜΠΟΤΑΚΙ
FTG



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική TOP COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο λείο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Ελαφρύς και μαλακός, αντιστατικός πάτος που αναπνέει και σόλα από ημιδιαφανή πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας με επικάλυψη.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.10.TOUR
ΜΠΟΤΑΚΙ
FTG



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική TOP COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Δέρμα Eco και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Ελαφρύς και μαλακός, αντιστατικός πάτος που αναπνέει και σόλα πολουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.10.ΑΡΟΛΛΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
FTG



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική		
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ M HRO SRC		

Μποτάκι κατηγορίας **S3 M HRO SRC**, με μη μεταλλική TOP COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο λείο, αδιάβροχο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Ελαφρύς και μαλακός, αντιστατικός πάτος που αναπνέει και σόλα δυο συστατικών πολουρεθάνη-ελαστικό.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.20.ΓΟΥΑ
ΜΠΟΤΑΚΙ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CI SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 CI SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων TOP RETURN και μη μεταλλική APT-PLATE με μηδενική διάτρηση ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα Nu-buck στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα από πολυαμίδιο, αντιβακτηριακό, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος EVANIT κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA-νιτριλίου με μεγάλη αντοχή και μεταβλητό πάχος. Θερμοδιαμορφωμένος, ανατομικός, διάτρητος και αντιστατικός. Σόλα από PU/TPU.

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.20.WELDER
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική		
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HI CI HRO SRC		

Μποτάκι κατηγορίας **S3 HI CI HRO SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων TOP RETURN και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα από πολυαμίδιο, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή, που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος EVANIT, κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA-νιτριλίου με μεγάλη αντοχή και μεταβλητό πάχος. Θερμοδιαμορφωμένος, ανατομικός, διάτρητος, διαπνέον και αντιστατικός. Σόλα κατασκευασμένη από PU/νιτριλικό καουτσούκ ανθεκτικό στους 300 °C (επαφή το λεπτό).

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.20.NEW RENO
ΜΠΟΤΑΚΙ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων και ενδιάμεση σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα από πολυαμίδιο, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος EVANIT κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA-νιτριλίου με μεγάλη αντοχή και μεταβλητό πάχος. Θερμοδιαμορφωμένος, ανατομικός, διάτρητος και αντιστατικός. Σόλα από PU διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.20.ΜΟΝΤΙ
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
COFRA



		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με αλουμίνιο 200 J για προστασία δακτύλων και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. Καινοτόμο, αδιάβροχο και εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή και το σκίσιμο δέρμα, που αναπνέει, στο εξωτερικό. Εσωτερική επένδυση από 100 % πολυεστερικό ύφασμα SANY-DRY®, διαπνέον, τρισδιάστατο, αντιβακτηριακό, ανθεκτικό στην τριβή, που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος COFRA-SOFT κατασκευασμένος από αρωματική πολυουρεθάνη, με οπές, αντιστατικός, ανατομικός, μαλακός και άνετος. Το σχήμα του κάτω μέρους εγγυάται την απορρόφηση κραδασμών και το άνω μέρος απορροφά την υγρασία και διατηρεί το πόδι στεγνό. Σόλα από πολυουρεθάνη/TPU.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.20.ΛΑΚΕ
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
COFRA



ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20347:2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ O2	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC FO

Υπόδημα κατηγορίας **O2 SRC FO**, χωρίς προστασία. Καινοτόμο, αδιάβροχο και εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή και το σκίσιμο δέρμα, που αναπνέει, στο εξωτερικό. Εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστερικό ύφασμα SANY-DRY®, διαπνέον, τριαδιάστατο, αντιβακτηριακό, ανθεκτικό στην τριβή, που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος COFRA-SOFT κατασκευασμένος από αρωματική πολυουρεθάνη, με οπές, αντιστατικός, ανατομικός, μαλακός και άνετος. Το σχήμα του κάτω μέρους εγγυάται απορρόφηση κραδασμών και το άνω μέρος απορροφά την υγρασία και διατηρεί το πόδι στεγνό. Σόλα από πολυουρεθάνη/TPU.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47

02.20.CREGAN
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
COFRA



		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με αλουμίνιο 200 J για προστασία δακτύλων και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα ανθεκτικό στην τριβή στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστερικό ύφασμα SANY-DRY®, διαπνέον, τρισδιάστατο, αντιβακτηριακό, ανθεκτικό στην τριβή, που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος COFRA-SOFT κατασκευασμένος από αρωματική πολυουρεθάνη, με οπές, αντιστατικός, ανατομικός, μαλακός και άνετος. Το σχήμα του κάτω μέρους εγγυάται την απορρόφηση κραδασμών και το άνω μέρος απορροφά την υγρασία και διατηρεί το πόδι στεγνό. Σόλα από πολυουρεθάνη/TPU.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.20.NEW LOIRA
ΜΠΟΤΑΚΙ
COFRA



		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων και ενδιάμεση σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα από πολυαμίδιο, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος EVANIT κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA-νιτριλίου με μεγάλη αντοχή και μεταβλητό πάχος. Θερμοδιαμορφωμένος, ανατομικός, διάτρητος και αντιστατικός. Σόλα από PU διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.20.DELFO
ΜΠΟΤΑΚΙ
COFRA



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων και ενδιάμεση σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από ύφασμα τεχνολογίας TEXELLE, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος POLY-BED, αντιστατικός που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία, επικαλυμμένος με SANY-DRY®. Σόλα από PU διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 48-51

02.20.MALAWI
ΜΠΟΤΑΚΙ
COFRA



   	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CI SRC HRO

Μποτάκι κατηγορίας **S3 CI HRO SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων TOP RETURN και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση με οικολογική γούνα, εξαιρετικά μονωτική, αναπνεύσιμη, ανθεκτική στην τριβή και με προστασία έναντι ψύχους χάρη στο THINSULATE® B200. Πάτος EVANIT κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA-νιτριλίου με μεγάλη αντοχή και μεταβλητό πάχος. Θερμοδιαμορφωμένος, ανατομικός, διάτρητος και αντιστατικός. Σόλα PU/νιτριλίου με ανθεκτικό ελαστικό έως και 300 °C (επαφή το λεπτό) και σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -25 °C.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.20.RIGA
ΜΠΟΤΑΚΙ
COFRA



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων και ενδιάμεση σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα από πολυαμίδιο, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Θερμοδιαμορφωμένος, διάτρητος και αντιστατικός πάτος, επικαλυμμένος με διαπνέον ύφασμα. Σόλα από PU διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.20.FIRESTOP
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
COFRA



 	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20347:2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ O3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ WR HI CI HRO SRC FO

Μποτάκι κατηγορίας **O3 WR HI CI HRO SRC FO**, με μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. Πυρίμαχο και αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση με αδιάβροχη μεμβράνη καινοτομίας COF-RA-TEX. Πάτος HEAT BARRIER κατασκευασμένος από μαλακή και αρωματισμένη PU, ανατομικός, αντιστατικός, μονωτικός έναντι υψηλών θερμοκρασιών, καλυμμένος με ύφασμα. Σόλα πλήρως κατασκευασμένη από ανθεκτικό νιτριλικό καουτσούκ με προστασία στους 300 °C (επαφή το λεπτό).

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 40-46

02.20.BIZ ELECTRICAL
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SB	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ E P WRU FO SRC

Μποτάκι κατηγορίας **SB E P WRU FO SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων TOP RETURN και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από ύφασμα τεχνολογίας TEXELLE, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος EVANIT κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA-νιτριλίου με μεγάλη αντοχή και μεταβλητό πάχος. Θερμοδιαμορφωμένος, ανατομικός, διάτρητος και διαπνέον. Σόλα από πολυουρεθάνη/TPU με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 40-47

02.20.NEW ELECTRICAL
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SB	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ E P HI CI WRU HRO FO SRC

Μποτάκι κατηγορίας **SB E P HI CI WRU HRO FO SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων TOP RETURN και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστερικό ύφασμα SANY-DRY®, διαπνέον, τριςδιάστατο, αντιβακτηριακό, ανθεκτικό στην τριβή, που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος HEAT BARRIER κατασκευασμένος από μαλακή και αρωματισμένη PU, ανατομικός, μονωτικός έναντι υψηλών θερμοκρασιών, καλυμμένος με ύφασμα. Σόλα PU/νιτριλίου με ανθεκτικό ελαστικό έως και 300 °C (επαφή το λεπτό).

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.20.ELECTRIC
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SB	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ E P FO SRC

Υπόδημα κατηγορίας **SB E P FO SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων TOP RETURN και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. Διαπνέον ύφασμα και MICROTACH στο άνω μέρος και εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστερικό ύφασμα DRYFRESH, διαπνέον, τριςδιάστατο, αντιβακτηριακό, ανθεκτικό στην τριβή, που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος EVANIT κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA-νιτριλίου με μεγάλη αντοχή και μεταβλητό πάχος. Θερμοδιαμορφωμένος, ανατομικός, διάτρητος και διαπνέον. Σόλα πολυουρεθάνης/TPU με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

02.10.DIANA
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
FTG



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SB	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ E WRU P HI HRO SRC FO

Μποτάκι κατηγορίας **SB E WRU P HI FO HRO SRC**, με μη μεταλλική TOP COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα, για προστασία πέλματος. Μαύρο λείο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και HIGH-TEX ένθετα και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Ελαφρύς και μαλακός, μονωτικός πάτος που αναπνέει και σόλα δυο συστατικών πολυουρεθάνη-ελαστικό.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.20.WEDDELL
ΜΠΟΤΑΚΙ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων FIBERGLASS και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα που αναπνέει στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστερικό ύφασμα SANY-DRY®, διαπνέον, τρισδιάστατο, αντιβακτηριακό, ανθεκτικό στην τριβή, που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος EVANIT κατασκευασμένος από ειδική ένωση EVA-νιτριλίου με μεγάλη αντοχή και μεταβλητό πάχος. Θερμοδιαμορφωμένος, ανατομικός, διάτρητος, διαπνέον και αντιστατικός. Σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.COMPASS
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
MOLOSSOS



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων COMPOSITE και ενδιάμεση σόλα Kevlar για προστασία πέλματος. Μαύρο TPR και mesh στο εξωτερικό άνω μέρος και εξωτερική σόλα από καουτσούκ και EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 37-47

02.20.ALICE
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ)
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με αλουμίνιο 200 J για προστασία δακτύλων και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα Nubuck στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστερικό ύφασμα SANY-DRY®, διαπνέον, τρισδιάστατο, αντιβακτηριακό, ανθεκτικό στην τριβή, που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία. Πάτος COFRA-SOFT κατασκευασμένος από αρωματική πολυουρεθάνη, με οπές, αντιστατικός, ανατομικός, μαλακός και άνετος. Το σχήμα του κάτω μέρους εγγυάται την απορρόφηση κραδασμών και το άνω μέρος απορροφά την υγρασία και διατηρεί το πόδι στεγνό. Σόλα από πολυουρεθάνη/TPU.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΜΩΒ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-41

02.RACING
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
MOLOSSOS



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων COMPOSITE και ενδιάμεση σόλα Kevlar για προστασία πέλματος. Μαύρο fly-knit στο εξωτερικό με κόκκινες λεπτομέρειες, μαύρη mesh επένδυση και πάτος από mesh και EVA. Εξωτερική σόλα από καουτσούκ και EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.HILL
ΜΠΟΤΑΚΙ
MOLOSSOS



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων COMPOSITE και ενδιάμεση σόλα Kevlar για προστασία πέλματος. Μαύρο TPR και mesh στο εξωτερικό άνω μέρος και εξωτερική σόλα από καουτσούκ και EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-46

02.ROCKET
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων COMPOSITE και ενδιάμεση σόλα Kevlar για προστασία πέλματος. Επεξεργασμένο, λείο δέρμα στο εξωτερικό και γκρι mesh επένδυση. Πάτος από μαύρο mesh και EVA και εξωτερική σόλα από PU/PU.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.ΙΒΑΚΑ
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SBP	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **SBP SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων COMPOSITE και ενδιάμεση σόλα Kevlar για προστασία πέλματος. Μαύρο/γκρι σουέτ δέρμα με μαύρο oxford στο εξωτερικό και μαύρη mesh επένδυση. Πάτος από μαύρο mesh και EVA και εξωτερική σόλα από EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.ΒΑΤ
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων COMPOSITE και ενδιάμεση σόλα Kevlar για προστασία πέλματος. Μαύρο mesh και υψηλής ποιότητας μαύρο, συνθετικό δέρμα με λευκές διακοσμητικές λωρίδες και ασημένιες ανακλαστικές ταινίες στο εξωτερικό και γκρι mesh επένδυση. Μαύρο mesh και αντιστατική ραφή πάχους 3 mm στην εσωτερική σόλα. Εξωτερική σόλα από καουτσούκ και EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

02.07300
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων και πέλματος. Μαύρο αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας. Μεγέθη 35-48.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.02950
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PELMA



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRA

Υπόδημα κατηγορίας **S1P SRA**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων COMPOSITE και εύκαμπτη σόλα. Δέρμα με πλεγμένο συνθετικό στο εξωτερικό και λειτουργική, αναπνεύσιμη εσωτερική επένδυση. Πάτος κατασκευασμένος από EVA και σόλα από καουτσούκ και EVA.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

02.07310
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PELMA



	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων και πέλματος. Μαύρο αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

02.RUNNER
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PELMA



ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20347:2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ O1	

Υπόδημα κατηγορίας **O1**. Στο εξωτερικό μέρος KPU και mesh υλικό και σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

02.02052N
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα για προστασία πέλματος. Μαύρο αδιάβροχο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και επιπρόσθετο κάλυμμα DIAMOND στην περιοχή των δακτύλων με HIGH-TEX ένθετα, στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Αποσπώμενος, πλενόμενος πάτος και σόλα πολυουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.0225X
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



			
ΚΩΔΙΚΟΣ	02.02251	02.02252	02.02255
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΑ:	Μεταλλική	Μεταλλική	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΜΑ:		Μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	S1	S3	O1
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S1 / S3 SRC / o1**, με μεταλλική προστασία δακτύλων. Μαύρο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από καφέ λείο δέρμα. Αντιστατικός και αφαιρούμενος πάτος και σόλα πολυουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.02060
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική COMPOSITE προστασία δακτύλων και μη μεταλλική HRP ενδιάμεση σόλα για προστασία πέλματος. Μαύρο αδιάβροχο δέρμα με ενισχυμένη μαλακή επένδυση στο κολάρο και επιπρόσθετο κάλυμμα DIAMOND στην περιοχή των δακτύλων με HIGH-TEX ένθετα, στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Αποσπώμενος, πλενόμενος πάτος και σόλα πολυουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.02260
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Υπόδημα κατηγορίας **S3 SRC**, με μεταλλική προστασία δακτύλων και πέλματος και ανθεκτικό στην τριβή. Μαύρο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από υλικό που αναπνέει και απορροφά την υγρασία. Αντιστατικός και αφαιρούμενος πάτος και σόλα πολυουρεθάνης.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

02.09200
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20347:2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	O2

Μποτάκι κατηγορίας **O2**. Με καφέ, αδιάβροχο δέρμα Nubuck στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Ανατομικός, αφαιρούμενος, επαναπληνόμενος πάτος και σόλα πολυουρεθάνης χωρίς προστασία.

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.07700
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	S1P

Μποτάκι κατηγορίας **S1P**, με μεταλλική προστασία δακτύλων και πέλματος. Πράσινο δέρμα με μαύρο κολάρο από ανθεκτικό ύφασμα textile, στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΛΑΔΙ/ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.09250
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA




ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20347:2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	O2

Μποτάκι κατηγορίας **O2**, χωρίς προστασία. Καφέ αδιάβροχο δέρμα Nubuck στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από 100% ύφασμα κυψελοειδούς πολυεστέρα. Ανατομικοί, αφαιρούμενοι και επαναπληνόμενοι πάτοι και σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

02.000201W
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ S3 HRO SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 HRO SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων και αντιστατική και αφαιρούμενη εσωτερική σόλα για προστασία πέλματος. Τυπωμένο δέρμα, ανθεκτικό στο νερό, με velcro στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση με 3D ύφασμα που αναπνέει. Ενδιάμεση σόλα με ύφασμα αντιδιάτρησης και σόλα PU/PU διπλής πυκνότητας SRC.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.55.KEVIN
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με ασφάλινη προστασία δακτύλων και αντιστατική και αφαιρούμενη εσωτερική σόλα για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο ύφασμα με μικροίνες στο εξωτερικό και δερμάτινη εσωτερική επένδυση που αναπνέει. Ενδιάμεση σόλα με ύφασμα αντιδιάτρησης και σόλα PU/RPU διπλής πυκνότητας SRC.

ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

02.40.ARIEL
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων, από πολυανθρακικό, 200 J. Γνήσιο αδιάβροχο δέρμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή δέρμα. Αφαιρούμενος, απορροφητικός και αντιστατικός πάτος και σόλα PU 2D αντιολισθητική SRC.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.55.ΟΛΟΦ
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με ασφάλινη προστασία δακτύλων και αντιστατική και αφαιρούμενη εσωτερική σόλα για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο ύφασμα με μικροίνες στο εξωτερικό και δερμάτινη εσωτερική επένδυση που αναπνέει. Ενδιάμεση σόλα με ύφασμα αντιδιάτρησης και σόλα PU/RPU διπλής πυκνότητας SRC.

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ
ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

02.55.NERY
ΜΠΟΤΑΚΙ
PELMA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC	

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική COMPOSITE προστασία δακτύλων και αντιστατική και αφαιρούμενη εσωτερική σόλα για προστασία πέλματος. Αδιάβροχο δέρμα που δεν χαράσσεται στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από ύφασμα που αναπνέει. Ενδιάμεση σόλα με ύφασμα αντιδιάτρησης και σόλα PU/PU διπλής πυκνότητας SRC.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΚΑΦΕ
ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.40.RIGI
ΜΠΟΤΑΚΙ
ΡΕΛΜΑ



  	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Μποτάκι κατηγορίας **S3 SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων, από πολυανθρακικό, 200 J. Γνήσιο αδιάβροχο δέρμα με υψηλής ορατότητας ένθετα, στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα. Αφαιρούμενος, απορροφητικός και αντιστατικός πάτος και σόλα PU 2D αντιολισθητική SRC.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.40.CUPIDO
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
ΡΕΛΜΑ



 	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1P	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S1P SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων, από πολυανθρακικό, 200 J. Υψηλής συχνότητας συνθετικό ύφασμα στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή δέρμα. Αφαιρούμενος, απορροφητικός και αντιστατικός πάτος και σόλα PU 2D αντιολισθητική SRC.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48



02.30141/BL
ΓΑΛΟΤΣΑ
PELMA



Γαλότσα από PVC στο εξωτερικό, εσωτερική επένδυση πολυεστέρα και σόλα PVC. Αντιολισθητική με απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας. Ευρύχωρη φόρμα για μεγαλύτερη άνεση.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.30141/GR HERCULES
ΓΑΛΟΤΣΑ
PELMA



Γαλότσα από PVC στο εξωτερικό, εσωτερική επένδυση πολυεστέρα και σόλα PVC. Αντιστατική με ενισχυμένη σόλα, ανθεκτική σε λάδια και υδρογονάνθρακες και με απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας. Ευρύχωρη φόρμα για μεγαλύτερη άνεση.

ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.30140/BL
ΓΑΛΟΤΣΑ
PELMA



Γαλότσα κνήμης από PVC στο εξωτερικό, εσωτερική επένδυση πολυεστέρα και σόλα PVC. Αντιολισθητική με απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας. Ευρύχωρη φόρμα για μεγαλύτερη άνεση.

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.30150
ΓΑΛΟΤΣΑ
PELMA



Γαλότσα από PVC στο εξωτερικό, εσωτερική επένδυση πολυεστέρα και αντιολισθητική σόλα PVC με νιτρίλιο. Αντιστατική με ενισχυμένη σόλα, ανθεκτική σε λάδια και υδρογονάνθρακες και με απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας. Διατίθενται γυναικείες γαλότσες ασφαλείας σε μικρά νούμερα χρώματος μπλε.

ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-42

02.30155
ΓΑΛΟΤΣΑ
PELMA



Γαλότσα από PVC στο εξωτερικό, εσωτερική θερμομονωτική επένδυση και σόλα PVC. Αντιστατική, αντιολισθητική, με υψηλή προστασία από το ψύχος και απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας. Ευρύχωρη φόρμα για μεγαλύτερη άνεση.

ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

02.20.SAFEST YELLOW
ΓΑΛΟΤΣΑ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SB	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ E P FO CI SRC

Γαλότσα κατηγορίας **SB E P FO CI SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων FIBERGLASS και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, με υψηλή ηλεκτρική αντίσταση, για προστασία πέλματος. COLD DEFENDER PU, αντιβακτηριακό και ανθεκτικό στους -25 °C στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από πολυεστέρα ανθεκτικό στην τριβή. Πάτος με υποστήριξη μετατάρσιου, κατασκευασμένος από μαλακό και αρωματικό PU, ανατομικός, καλυμμένος με ύφασμα που εγγυάται μέγιστη άνεση και απορρόφηση κραδασμών. Παρέχει μόνωση κατά του κρύου και της θερμότητας. Σόλα από COLD DEFENDER PU, αντιβακτηριακή και ανθεκτική στους -25 °C, με μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση.

ΧΡΩΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.30143/W
ΓΑΛΟΤΣΑ
PELMA



Γαλότσα από PVC στο εξωτερικό, εσωτερική επένδυση πολυεστέρα και σόλα PVC/Ελαστικό νιτρίλιο. Με ευρύχωρη φόρμα για μεγαλύτερη άνεση και μεγάλη απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας. Ανθεκτική σε ζωικά λίπη.

ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.20.SAFEST ORANGE
ΓΑΛΟΤΣΑ
COFRA



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική ΠΕΛΜΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S5	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CI SRC

Γαλότσα κατηγορίας **S5 CI SRC**, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων FIBERGLASS και μη μεταλλική APT-PLATE ενδιάμεση σόλα με μηδενική διάτρηση, για προστασία πέλματος. COLD-DEFENDER PU, αντιβακτηριακό και ανθεκτικό στους -25 °C στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από πολυεστέρα ανθεκτικό στην τριβή. Πάτος με υποστήριξη μετατάρσιου, κατασκευασμένος από μαλακό και αρωματικό PU, ανατομικός, με οπές, καλυμμένος με ύφασμα που εγγυάται μέγιστη άνεση και απορρόφηση κραδασμών. Παρέχει μόνωση κατά του κρύου και της θερμότητας. Σόλα από COLD DEFENDER PU, αντιβακτηριακή και ανθεκτική στους -25 °C.

ΧΡΩΜΑ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΕΓΕΘΗ: 38-48

02.30142/SAF
ΓΑΛΟΤΣΑ
ΡΕΛΜΑ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μεταλλική	ΠΕΛΜΑ: Μεταλλική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	S5	

Γαλότσα κατηγορίας **S5**, με ατσάλινη προστασία δακτύλων με εξαιρετικά ευρύχωρο καπάκι για προστασία έως 200 J και ατσάλινη προστασία πέλματος. Αντιστατική, με απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας. PVC στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση από πολυεστέρα. Αντιολισθητική σόλα PVC με νιτρίλιο.

ΧΡΩΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

02.30145/SK - 02.30146/SK
ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ
ΡΕΛΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	02.30145/SK	02.30146/SK
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΑ:	Μεταλλική	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΜΑ:	Μεταλλική	
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2004
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	S5	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	SRC	

Υπόδημα/Σκάφανδρο από PVC στο εξωτερικό, εσωτερική επένδυση πολυεστέρα και σόλα PVC. Ευρύχωρη φόρμα για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.

ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47



02.0801
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PELMA



 	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S2	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S2 SRC**, με μη μεταλλική COMPOSITE προστασία δακτύλων και αντιστατική και αφαιρούμενη εσωτερική σόλα για προστασία πέλματος. Άσπρο αδιάβροχο δέρμα με μικροίνες, στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση με ύφασμα που αναπνέει. Σόλα πολυουρεθάνης μονής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.20.ΜΕΤΑΤΑΡΣΑΛ SUPPORT GEL
ΠΑΤΟΙ
COFRA



Πέλμα από μαλακή πολυουρεθάνη, διάτρητο, αντιστατικό, ανατομικό, καλυμμένο με ύφασμα, με μόνωση σε κρύο και ζέστη που εγγυάται σταθερότητα και άνεση.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

02.0802
ΧΑΜΗΛΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
PELMA



 	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΑΚΤΥΛΑ: Μη μεταλλική
ΠΡΟΤΥΠΑ	EN ISO 20345:2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S2	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SRC

Υπόδημα κατηγορίας **S2 SRC**, με μη μεταλλική COMPOSITE προστασία δακτύλων και αντιστατική και αφαιρούμενη εσωτερική σόλα για προστασία πέλματος. Άσπρο αδιάβροχο δέρμα με μικροίνες στο εξωτερικό και εσωτερική επένδυση με ύφασμα που αναπνέει. Σόλα πολυουρεθάνης μονής πυκνότητας.

ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

02.0916
ΠΑΤΟΙ
ATLANTIS



Πέλμα από μαλακή και διάτρητη πολυουρεθάνη. Ανατομικό, αντιστατικό και καλυμμένο με ύφασμα για μέγιστη άνεση.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-47

02.40701
ΚΑΛΤΣΕΣ
MOLOSSOS



Κάλτσες, από ποιητικές ίνες Coolmax, που επιτρέπουν το σωστό αερισμό του ποδιού και το κρατούν στεγνό. Σύνθεση από 55% βαμβάκι, 25% Coolmax, 10% νάιλον, 10% ελασάνη.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-38, 39-42, 43-46

02.40704
ΚΑΛΤΣΕΣ
MOLOSSOS



Βαμβακερές κάλτσες, ενισχυμένες με ελαστικό υλικό για μεγαλύτερη άνεση στο περπάτημα και την ορθοστασία. Σύνθεση από 40,7% βαμβάκι, 40,7% Coolmax, 17,3% νάιλον, 1,3% λύκρα.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-38, 39-42, 43-46

02.40702
ΚΑΛΤΣΕΣ
MOLOSSOS



Κάλτσες από ποιητικές ίνες Sorbtek, που επιτρέπουν το σωστό αερισμό του ποδιού και το κρατούν στεγνό. Σύνθεση από 70% sorbtek, 20% πολυεστέρα, 5% νάιλον, 3% spandex, 2% ελασάνη.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-38, 39-42, 43-46

02.41012 (G)-02.41012 (N)
ΚΑΛΤΣΕΣ
ATLANTIS



Βαμβακερές κάλτσες, ενισχυμένες με νάιλον και πολυεστέρα για μεγαλύτερη αντοχή. Παρέχουν άνεση στο πόδι και είναι ιδανικές μέσα από παπούτσια ασφαλείας. Διαθέσιμες σε γκρι και μπλε χρώμα. Σύνθεση από 85% βαμβάκι, 11% πολυεστέρα, 3% νάιλον, 1% ελασάνη.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

02.40703
ΚΑΛΤΣΕΣ
MOLOSSOS



Κάλτσες, από ποιητικές ίνες Coolmax, που επιτρέπουν το σωστό αερισμό του ποδιού και το κρατούν στεγνό. Σύνθεση από 40,7% βαμβάκι, 40,7% Coolmax, 17,3% νάιλον, 1,3% λύκρα.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-38, 39-42, 43-46

04.20.ANTIBES
ΚΑΛΤΣΕΣ
COFRA



Βαμβακερές καλοκαιρινές κάλτσες, ενισχυμένες με νάιλον για μεγαλύτερη αντοχή, με επένδυση που απορροφά την υγρασία και παρέχει μεγαλύτερη άνεση στο εσωτερικό των υποδημάτων ασφαλείας. Σύνθεση από 75% βαμβάκι, 22% νάιλον, 3% ελασάνη.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-38, 39-41, 42-44, 45-47, 48-50